



Super Dynamic 15W-40

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	бензиновий, дизельний
SAE:	15W-40
API:	SL / CF-4
ACEA:	A3/B4 / E2

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

MB 228.1 MB 229.1 Volvo VDS MAN 271 VW 505.00 MTU

ВЛАСТИВОСТІ

- Всесезонність
- Відмінні мийні властивості
- Універсальна для бензинових і дизельних двигунів
- Відмінний захист від зношування
- Виняткові в'язкісно-температурні показники
- Високі резерви надійності, навіть за умов обмеженого змащення
- Стабільна в'язкість і зносостійкість

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Всесезонне застосування
- Висока надійність за екстремальних умов
- Перешкоджає відкладанню нагару
- Відмінні показники при холодному запуску
- Високі показники навіть при великих інтервалах заміни оливи

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

- Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100°C	14.3 mm ² /s
Індекс в'язкості, -	135
Температура застигання, °C	-30
В'язкість CCS при -25 °C	6100 mPa·s
Лужне число, mgKOH/g	9.6 mgKOH/g
Температура спалаху, °C	224 °C
Щільність при 15,6°C	885 kg/m ³

ОПИС

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 - високоякісна всесезонна моторна олива для всіх легкових і вантажних автомобілів. Може використовуватися як для бензинових, так і для дизельних двигунів із турбонаддувом і без нього. Володіє високими змащувальними властивостями, механічною стабільністю, відмінними мийними якостями та зносостійкістю.

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 - підходить як всесезонна олива для змішаних парків автомобілів. Також можливе її застосування для комерційних вантажівок, що працюють у важких умовах.

Застосування

- Чотиритактні бензинові двигуни;
- Із турбонаддувом;
- Багатоклапанна техніка;
- Із каталізатором;
- Дизельні легкові автомобілі.

Сумісність

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 сумісна з аналогічними оливами і може бути змішана з будь-якою з них. Проте при доливанні рекомендується використовувати виключно Wolver Super Dynamic SAE 15W-40.

1л - банка	4113	4260360941139
4л - банка	4115	4260360941153
20л - відро	4202	4260360942020
208л - бочка	4203	4260360942037

